

صبح جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۸



شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مدیریت هماهنگی آزمون‌ها

آزمون متفاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

مهرماه ۱۳۹۰

کد: ۵۷

دفترچه سؤالات رشته: کشاورزی و منابع طبیعی

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۶۰ سؤال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توجه:

۱- هر سؤال و چهار گزینه آن را با دقت بخوانید، پس از انتخاب گزینه صحیح در پاسخنامه مربع مستطیل مربوط به آن را سیاه کنید.

۲- در این دفترچه هیچ‌گونه علامتی نزنید و در پایان وقت امتحان آن را همراه با پاسخنامه و کارت ورود به جلسه به مراقبین تحویل دهید.

موفق باشید.

۱- ارزش مرجعی کدام یک از گونه‌های گیاهی زیر بیشتر است؟

(۴) گون

(۳) قیچ

(۲) درمنه

۲- در شرایطی که مقدار گیاهان خوشخوارک در مرجع زیاد و مدت رویش و تولید مثل گیاهان خوب باشد کدام سیستم چرا بی توصیه می شود؟

(۴) تناوبی

(۳) دائمی

(۲) تناوبی - استراحة

۳- در قطعه زمینی چهارگوش در حاشیه اراضی مرجعی گونه‌های ورک، شیرین بیان و خارشتر قابل مشاهده است این شرایط احتمال چه تغییری را در اراضی روشن می نماید؟

(۲) سابقه‌ای از شخم و کشت اراضی

(۴) چرای بی رویه و یا نگهدای دام در محل

(۱) تغییر طبیعی در خاک و پوشش گیاهی

(۳) شور شدن خاک

۴- «بکهو» کدام از ماشینهای زیر است؟

(۴) ماشینهای ثابت

(۳) سیستم‌های آبیاری

(۲) داشت

۵- استهلاک در ماشین آلات و ادوات کشاورزی عبارتست از:

(۱) افزایش ارزش خریداری شده آنها در طول سالهای خریداری شده

(۲) افزایش ارزش خریداری شده آنها در طول مدت استفاده از آنها

(۳) کاهش ارزش خریداری شده آنها در طول سالهای خریداری شده

(۴) کاهش ارزش خریداری شده آنها در طول مدت استفاده از آنها

۶- منظور از کلزاهاي دو صفر چيست؟

(۱) اسیداروسیک و گلیکوزینولات هر دو صفر

(۲) اسیداروسیک بیشتر از ۲ درصد، فاقد گلیکوزینولات

(۳) اسید اولتیک بیشتر از ۶۰ درصد و اسید اروسیک کمتر از ۲ درصد

(۴) اسید اروسیک کمتر از ۲ درصد و گلیکوزینولات کمتر از ۳۰ میکرومول

۷- در حال حاضر درجه بندی گردبینه بر چه اساسی صورت می گیرد؟

(۱) نوع مصرف و نوع درخت

(۳) پیچیدگی و سختی الیاف چوب

۸- شیب ۱۰۰ درصد چند درجه است؟

(۴) ۱۰۰

(۳) ۹۰

(۲) ۶۰

(۱) ۴۵

۹- حدود مساحت جنگلهای ایران چند میلیون هکتار است؟

(۲) ۱۴/۳

(۱) ۸/۷

۱۰- کودهایی که در دیمزارها معمولاً مصرف می شوند عبارتند از:

(۲) ریز مخذلها

(۱) ازته و فسفره

۱۱- کدام جمله صحیح است؟

(۱) هر قدر در یک سیستم کشاورزی انژری بیشتری مصرف گردد پایداری بیشتر است.

(۲) بین تنوع و پایداری رابطه عکس وجود دارد.

(۳) در کشاورزی سنتی ثبات سیستم بیشتر از پایداری است.

(۴) در سیستم های کشاورزی بدنیال دستیابی به پایداری هستیم.

۱۲- تکثیر نخل مرداب از چه طریقی انجام می شود؟

(۱) تقسیم بوته‌ها در بهار

(۲) تقسیم ساقه

۱۳- روش معمولی ازدیاد نخل (خرما) چیست؟

(۲) پاجوش

(۱) بذر

۱۴- کدام یک از درختان زیر به خشکی و کم آبی مقاوم‌تر است؟

(۲) بادام

(۱) انار

۱۵- با تانسیومتر چه ویژگی از خاک اندازه گیری می شود؟

(۲) پتانسیل، متريک

(۱) بافت

(۴) کاشت بدرا در عمق کم خاک

(۳) کاشت چتر بصورت وارونه

(۲) تقسیم ساقه

(۴) قلمه

(۳) پیوند

(۲) پاجوش

(۴) سیب

(۳) زیتون

(۱) بذر

(۴) قوام ساختمان

(۳) تراکم

(۲) بادام

- ۱۶- در طبقه بندی آب آبیاری کدام آب شورتر است؟
 (۱) C1S3
 (۲) C2S2
 (۳) C2S4
 (۴) C3S1
- ۱۷- در جوی آبی سیمانی با سطح مقطع مستطیلی و عرض کف ۵۰ سانتیمتر ارتفاع آب در حدود ۴۰ سانتیمتر و سرعت جریان در حدود ۲ متر بر ثانیه است، جریان آبی چند لیتر در ثانیه است؟
 (۱) ۲۰۰
 (۲) ۴۰۰
 (۳) ۸۰۰
- ۱۸- یک میلیمتر باران معادل چند متر مکعب آب در هکتار است؟
 (۱) ۰/۱
 (۲) ۱
 (۳) ۴۰۰
- ۱۹- به طور معمول هر ۱۰ سانتیمتر برف معادل چند سانتیمتر آب است؟
 (۱) ۲/۵
 (۲) ۴/۵
 (۳) ۵
- ۲۰- یک علف کش هورمونی مانند توفرودی، کدام علوفه‌ای هرز را از بین می‌بود؟
 (۱) پهنه برگ
 (۲) باریک برگ
 (۳) چند ساله
- ۲۱- درجه یا عدد اکتان در سوخت موتورهای بنزینی اگر زیاد باشد:
 (۱) بنزین تمیزتر از معمول است.
 (۲) مقاومت در مقابل ضربه زدن به سر پیستون زیاد است.
 (۳) مقاومت در مقابل ضربه زدن به سر پیستون زیاد است.
- ۲۲- شخم با گاوآهن بر گردان و سپس دیسک بر روی بافت خاک ...
 (۱) گاو آهن ۷۰٪ و دیسک ۳۰٪ تأثیر دارد
 (۲) هر یک ۵۰ درصد اثر دارد
 (۳) هر یک ۵۰ درصد اثر دارد
- ۲۳- مناسب ترین گاوآهن برای شخم در مناطق دیمکاری کدام است؟
 (۱) بشتابی
 (۲) برگدان دار
 (۳) سب سویلر
 (۴) قلمی
- ۲۴- برداشت یک هکتار گندم با یک دستگاه کمباین ۱۴ فوت در شرایط متعارف با برداشت چند نفر دروغ در روز معادل است؟
 (۱) ۶
 (۲) ۱۲
 (۳) ۱۸
 (۴) ۲۴
- ۲۵- چاپر دستگاهی است که برای برداشت ... بکار می‌رود.
 (۱) ذرت علوفه‌ای
 (۲) ذرت دانه‌ای
- ۲۶- بطور عمومی درجه مکانیزاسیون کدام عملیات در محصولات زراعی ایران بیشتر است؟
 (۱) کاشت
 (۲) داشت
 (۳) برداشت
 (۴) ذرت خوشه‌ای
- ۲۷- کدام یک از ماشینهای زیر جزو ماشینهای داشت هستند؟
 (۱) کودپاش‌های بین ردیف
 (۲) نشاء کن‌های ردیفی
 (۳) ماشین سسگیری از کدام ماشینها است؟
 (۴) یونجه
- ۲۸- بطور عمومی درجه مکانیزاسیون کدام عملیات در محصولات زراعی ایران بیشتر است؟
 (۱) باغبانی
 (۲) بوخاری
 (۳) لولرهای یا تسطیح کن‌ها
 (۴) ریکها
- ۲۹- دور پی، تی، او (P.T.O) بطور معمول در تراکتورها چند دور است?
 (۱) ۱۰۰۰ و ۵۴۰ در دقیقه
 (۲) ۱۰۰۰ و ۵۴۰ در ثانیه
- ۳۰- نمونه برداری صحیح از پروفیل خاک چگونه است؟
 (۱) از قسمت میانی هر لایه
 (۲) از پائین به بالا و از تمام سطح هر لایه
 (۳) از پائین به بالا و از تمام سطح هر لایه
- ۳۱- چگونه می‌توان PH بالای خاک‌های آهکی را به حد مطلوب کاهش داد؟
 (۱) بدليل خاصیت تامپونی خاک معمولاً ممکن نیست.
 (۲) با افزایش گچ به خاک ممکن می‌شود
 (۳) با افزایش گچ به خاک امکان‌پذیر است
- ۳۲- در اثر عملیات زراعی نظیر شخم کدام مورد صحیح است (در رابطه تغییر بافت و ساختمان)
 (۱) بافت خاک در اثر شخم تغییر می‌کند اما ساختمان ثابت است.
 (۲) بافت و ساختمان خاک در اثر شخم تغییر می‌کنند
 (۳) ساختمان خاک در اثر شخم تغییر می‌کند اما بافت ثابت است.
 (۴) ساختمان و بافت خاک در اثر شخم تغییر نمی‌کنند.

۳۳- ساختمان منشوری غالباً در چه خاکهایی دیده می شود؟

- (۲) ریز بافت و سدیمی مناطق خسک و در افق‌های میانی
- (۴) چنین ساختمانی (منشوری) در خاک وجود ندارد.

- (۲) افزودن گوگرد به آنها
- (۴) شستشو با آب حاوی کلسیم زیاد

(۴) مرغی

(۳) گوسفندی

(۴) یونجه

(۳) گندم

(۱) در خاکهای بافت سبک مناطق مرطوب

(۳) در لایه سطحی خاکهای مناطق خشک

۳۴- راه اصلاح خاکهای شور کدام است؟

- (۱) افزودن مقدار زیاد کودهای حیوانی به آنها

(۳) دفع املاح محلول آنها با شستشو

۳۵- کدام یک از کودهای حیوانی فسفر بیشتری دارد؟

- (۱) اسبی

۳۶- کدام گیاه آهک دوست است؟

- (۱) پنبه

۳۷- کدام گزینه در مورد پلی پلیوتیدی در اصلاح نباتات صحیح است؟

- (۱) موجودی که بیش از دو مجموعه (زنوم) کروموزوم در سلولهای خود دارد.

(۳) موجودی که فاقد یک کروموزوم است.

(۳) دو رگ حاصل از ترکیب یک هیبرید ساده با یک لاین اینبرد.

(۴) گروهی از گیاهان که آمیزش تصادفی دارند.

۳۸- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) ازت، کلسیم و آهن هر سه علایم کمبود مشابهی روی گیاه می گذارند.

(۲) به سبب تحریک زیاد کلسیم برگهای پائینی گیاه زرد می شود.

(۳) در کمبود ازت ابتدا برگهای پائینی گیاه زرد شده در حالیکه برگهای انتهایی سبز هستند.

(۴) در کمبود سولفور ابتدا برگهای پائینی گیاه زرد شده در حالیکه برگهای انتهایی سبز هستند.

۳۹- مناسب ترین زمان برداشت یونجه در هرجین از نظر پرتوثین و مقدار محصول در مرحله

(۲) ۱۰ تا ۲۵ درصد گلدهی است

(۴) ۵۰ درصد گلدهی است

۴۰- در یک نمونه از توده دانه جو نقاوت جوهای دو پر (دو ردیفه) و شش پر (شش ردیفه) در چیست؟

(۱) در جوهای شش ردیف دو سوم دانه‌ها درشت تر از بقیه دانه‌ها هستند.

(۲) در جوهای شش ردیفه یک سوم دانه‌ها ریزتر از بقیه دانه‌ها هستند.

(۳) یکسان بودن اندازه کلیه دانه‌ها در جوهای شش ردیفه

(۴) یکسان بودن اندازه کلیه دانه‌ها در جوهای دو ردیفه

۴۱- درج عبارت ۱۵-۲۰-۲۰ بروی کیسه‌های کود شیمیایی بدین معنی است که این کود حاوی ۱۵٪ ... بدون ... می باشد.

(۱) ازت- فسفر- پتانس (۲) ازت- پتانس- فسفر (۳) پتانس- فسفر- ازت (۴) فسفر- ازت- پتانس

۴۲- در غلات با افزایش تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه ...

(۱) افزایش می‌یابد (۲) ابتدا افزایش سپس کاهش می‌یابد (۳) ثابت می‌ماند

GDD-۴۳ (درجه- روز رشد) به کدام معنی است؟

(۱) مجموع درجه حرارت مورد نیاز برای جوانه زنی بذر

(۲) مجموع میانگین درجه حرارت‌های بالاتر از صفر فیزیولوژیکی گیاه در طی دوره مورد نظر

(۳) مجموع درجه حرارت برای رفتن به مرحله زایشی

(۴) مجموع درجه حرارت مورد نیاز برای رشد رویشی

۴۴- کدام گزینه زیر در مورد اصطلاح ریزوم صحیح است؟

(۱) ساقه تغییر یافته‌ای افقی در زیر سطح خاک است که دارای برگ، گره و میان گره

(۲) ساقه زیرزمینی ضخیم و م و بیش گرد که دارای چند میان گره باشد.

(۳) ساقه همراه جوانه که به طور افقی روی خاک رشد کند.

(۴) ساقه زیرزمینی متورم که دارای جوانه یا چشم بوده و به ساقه و ریشه در گیاهان جدید منتهی می شود.

۴۵- اگر پس از برداشت گندم، زمین همراه با کاه و کلش به جا مانده شخم و سپس کشت انجام شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

(۱) بلافاصله موجب افزایش ماده آلی خاک شده و گیاهان بیشتری خواهند داشت.

(۲) گیاه به دلیل رقابت با موجودات زنده دچار کمبوداژت می شود.

(۳) موجب افزایش N خاک و سرسیزی مزرعه می شود.

(۴) موجب سبک تر شدن بافت خاک و شرایط مناسب رشد گیاه می گردد.

۴۶- کدام گزینه برای «گندمه» صحیح است؟

(۱) نوعی میوه خشک و شکوفائی است که با چهار شکاف طولی باز می شود.

(۲) نوعی میوه خسک که جنین آن دارای دول لپه متمایز از یکدیگر می باشد

(۳) میوه خشک و ناشکوفائی است که در آن جدار میوه به دانه منحصر به فرد آن چسبیده است.

(۴) میوه خشک و شکوفائی است که از مادگی چند برقه‌ای حاصل گردیده باشد.

۴۷- گندم‌های دوروم در مقاسه با گندم‌های معمولی پروتئین ... و گندم‌های بیهاره در مقایسه با گندم‌های پائیزه پروتئین ... دارند.

(۱) بیشتر - بیشتر (۲) بیشتر - کمتر (۳) کمتر - بیشتر (۴) کمتر - کمتر

۴۸- در گیاه برج نیز پر شدن دانه‌ها در خوش ... خوش شروع و به ... خوش ختم می شود.

(۱) انتهای - نوک (۲) نوک - انتهای (۳) وسط - طرفین (۴) وسط - نوک

۴۹- در خاکهای سدیک مصرف کدام کود از ته بیشتر توصیه می شود؟

(۱) اوره (۲) اوره با پوشش گوگرد (۳) سولفات آمونیم (۴) نیترات آمونیم

۵۰- عارضه فیزیولوژیک Bitter pit ناشی از کمبود کدام عنصر ریز مغذی در میوه درختان سیب بروز می نماید؟

(۱) آهن (۲) بر (۳) روی (۴) کلسیم

۵۱- لارو وحشی کامل کفسدوزک سیاه Stethorus punctifum شکارگر کدام آفت در باغات میوه سردسیری و مزارع می باشد.

(۱) پوره زنجرکها (۲) سپرداران (۳) شتهایا (۴) کنهای نباتی

۵۲- علامتهای اختصاری RB و AI در فرمولاسیون سموم مربوط به کدام گزنه می باشد؟

(۱) طعمه آماده مصرف - ماده مؤثر (۲) طعمه بصورت بلوك - آنروسل (۳) طعمه بصورت صفحه - طعمه بصورت دانه

۵۳- علائم خسارت پوره سن در گندم و محل آن کدامیک از گزینه‌های زیر می باشد؟

(۱) از جوانه مرکزی تغذیه کرده و باعث فساد آنها می گردد. (۲) از دانه تغذیه کرده و موجب پوکی دانه می گردد.

(۳) از گلوتن دانه تغذیه کرده و حفره کوچک سیاه رنگی روی دانه ایجاد می کند. (۴) از برگ و ساقه تغذیه کرده و باعث قطع آنها می گردد.

۵۴- انواع زنجرکها در گیاهان زراعی ناقل کدام بیماریهای گیاهی هستند؟

(۱) باکتریهای بیماری زا (۲) بیماریهای فیزیولوژیک (۳) وبروسها (۴) قارچهای بیماریزا

۵۵- از کدام گزینه در پیش آگاهی تعیین زمان مبارزه با آفت کرم سیب نمی توان استفاده کرد؟

(۱) استفاده از دمای مؤثر روزانه (۲) استفاده از فرمونهای جنسی در شکار آفت (۳) ثبت مراحل فتوولوژی نبات

(۴) شرایط زمستانگذرانی آفت در سال قبل

۵۶- تخم پروانه کرم سیب Cydia pomonella عمدها در روی کدام اندام رویشی و یا زایشی درختان سیب در طول دوره فعالیت حشره در نسلهای چندگانه آن گذارده می شود؟

(۱) در پشت برگهای اولیه کنار میوه (برگهای قدیمی) و در مراحل بعدی نشو و نما در برگهای دورتر از میوه

(۲) در محل گلگاه میوه‌های تازه تشکیل شده و در مراحل بعدی نشو و نما در محل گلگاه میوه‌های درشت

(۳) در روی برگهای اولیه کنار میوه (برگهای قدیمی) و در مراحل عبدي نشو و نما در برگهای دورتر از میوه

(۴) در روی میوه‌های سیب در کلیه مراحل نشو و نمای آفت

۵۷- از نظر سازگاری، سیب زمینی ... به خشکی و شوری است.

(۱) سرما دوست و حساس (۲) سرما دوست و مقاوم (۳) گرمادوست و مقاوم (۴) گرمادوست و حساس

۵۸- آفت کلیدی و مهم تاکستانهای کشور کدام حشره یا نه می باشد؟

Cicadatra ochreata (۱)

Lobesiabotrana syn: Polychrosus botrana (۲)

Colomerus vitis (۳)

Spar ganothis pillenana (۴)

۵۹- پاره نمودن بافت گیاه و مکیدن شیره نباتی میزبان مربوط به کدام دسته از آفات می باشد؟

(۴) کنه‌ها

(۳) شته‌ها

(۲) زنبورها

(۱) پروانه‌ها

۶۰- پادزهر سه پرمترين کدام است؟

(۲) دیازپام

(۱) بیکربنات سدیم

(۳) سلفات آتروپین

(۴) فنو باربیتال